

## QQ号码测吉凶开发文档

### 1、QQ号码测吉凶

### 2、错误码参照

#### 1、QQ号码测吉凶 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://japi.juhe.cn/qqevaluate/qq>

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：<http://japi.juhe.cn/qqevaluate/qq?key=您申请的appKey&qq=295424589>

接口备注：根据传入的参数qq号码和您申请的appKey测试qq的吉凶

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appKey
qq	string	是	需要测试的QQ号码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因
result	string	返回实体内容

名称	类型	说明
conclusion	string	QQ号码测试结论
analysis	string	结论分析

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0, //返回状态码
  "reason": "success", //返回原因
  "result": { //返回实体内容
    "data": {
      "conclusion": "[大吉+官运+财运+才艺]如龙得云，青云直上，智谋奋进，才略奏功", //QQ号码测试结论
      "analysis": "欲望难足希望高，计谋成功财力豪，猜疑嫉妒性自改，如龙乘云势运开。智能超人贯彻大志，
        富贵无比，不甘寂寞，叱吒风云之大吉数，但容易发生牢骚
        及贪心、欲望太多而永不知足，为其缺点。切忌沉迷投机，可免贻误前程。" //结论分析
    }
  }
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
216601	请求无结果返回
216602	无qq参数或者格式不正确

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 18:08