

驾照题库开发文档

- 1、题库接口
- 2、answer字段对应答案
- 3、错误码参照

1、题库接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/jztk/query

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/jztk/query?subject=1&model=c1&key=您申请的appKey&testType=rand

接口备注：根据输入参数返回相关题目

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appKey
subject	int	是	选择考试科目类型，1：科目1；4：科目4
model	string	是	驾照类型，可选择参数为：c1,c2,a1,a2,b1,b2；当subject=4时可省略
testType	string	否	测试类型，rand：随机测试（随机100个题目），order：顺序测试（所选科目全部题目）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回状态码
reason	string	返回原因
result	string	题目内容
	请注意:	当四个选项都为空的时候表示判断题,item1:正确 item2:错误,请开发者自行判断!

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "ok",
  "result": [
    {
      "id": 12,
      "question": "这个标志是何含义？",//问题
      "answer": "4",//答案
      "item1": "前方40米减速",//选项，当内容为空时表示判断题正确选项
      "item2": "最低时速40公里",//选项，当内容为空时表示判断题错误选项
      "item3": "限制40吨轴重",
      "item4": "限制最高时速40公里",
      "explains": "限制最高时速40公里：表示该标志至前方限制速度标志的路段内，机动车行驶速度不得超过标志所示数值。此标志设在需要限制车辆速度的路段的起点。以图为例：限制行驶时速不得超过40公里。",//答案解释
      "url": "http://images.juheapi.com/jztk/c1c2subject1/12.jpg"//图片url
    }
  ]
}
```

2、answer字段对应答案 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/jztk/answers

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://v.juhe.cn/jztk/answers?key=您申请的appKey

接口备注：返回answer字段对应答案信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appk

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回原因
result	string	内容详情

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "1": "A或者正确",
    "2": "B或者错误",
    "3": "C",
    "4": "D",
    "7": "AB",
    "8": "AC",
    "9": "AD",
    "10": "BC",
    "11": "BD",
    "12": "CD",
    "13": "ABC",
    "14": "ABD",
    "15": "ACD",
    "16": "BCD",
    "17": "ABCD"
  }
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
218301	暂无符合车型或科目

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-05 14:06