

三网手机实名认证加密版开发文档

- 1、航旅标签
- 2、错误码参照

1、航旅标签 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/elabel/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/elabel/query?key=&realname=&idcard=&sign=>

接口备注：传输入姓名和身份证返回航旅标签信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
idcard	string	是	身份证号码
realname	string	是	姓名(需utf8编码的urlencode)
sign	string	是	加密(32位小写)方式:md5(openid+key+realname+idcard)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	json	返回结果集
DataA	string	属result,标签A
DataB	string	属result,标签B
StyleB	string	属result,标签B规则
DataC	string	属result,标签C
StyleC	string	属result,标签C规则
orderid	string	聚合流水号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "DataA": "8B",
    "DataB": "56584778d5a8ab88d6393cc4cd11e090",
    "StyleB": "BCAD",
    "DataC": "533e708938a41768fa8e38b3be11a82a",
    "StyleC": "CBAD",
    "orderid": "JH3031180510105521729164lt"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
230301	网络超时
230302	参数错误，详见reason
230303	查询无数据

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
-----	----	-----------------

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 01:12