

## 联通通话时长查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/avgtime/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/avgtime/query?key=&mobile=&month=201806

接口备注：查询结束月份向前连续三个月通话时长均值，支持联通

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	手机号
month	string	是	结束月份(格式yyyymm,如201806),传大于当月月份,计算从结束月向前连续三个月通话时长均值

返回参数说明：

名称	类型	说明
orderid	string	单号
res	string	话费区间(单位分钟),A:[0-50),B:[50-100),C:[100-200),D:[200,400),E:[400,+)

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "res": "B",
    "orderid": "J201712251904363782By"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
232201	网络错误
232202	参数错误
232203	查无记录
232204	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-12-22 09:16