

## 企业三要素核验开发文档

### 1、三要素核验

### 2、错误码参照

#### 1、三要素核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise3/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise3/query

接口备注：通过注册号或统一社会信用代码验证输入的公司名称和企业法人是否匹配

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	string	是	注册号/统一社会信用代码(注册号支持15位,统一社会信用代码支持18位)
name	string	是	公司名称
oper_name	string	是	企业法人

返回参数说明：

名称	类型	说明
oper_name	string	匹配的企业法人

名称	类型	说明
name	string	匹配的公司名称
status	int	匹配详情, 1:全匹配 2:公司名和法人均不匹配 12:公司匹配,法人不匹配 13:公司不匹配,法人匹配
regStatus	string	企业经营状态

JSON返回示例：

```
{
  "error code": 0,
  "reason": "操作成功",
  "result": {
    "oper_name": "左磊",
    "name": "天聚地合（苏州）数据股份有限公司北京分公司",
    "regStatus": "存续",
    "status": 2
  }
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
232301	查询无结果
232307	查询错误，请联系技术人员
232308	参数错误
232309	接口查询异常，请联系技术人员

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 12:58