

网站排行榜查询开发文档

1、网站排行榜查询

2、错误码参照

1、网站排行榜查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/siteTools/app/Top/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/siteTools/app/Top/query.php?key=您申请的appkey

接口备注：网站排行榜查询（top.chinaz.com）根据域名和年份和周数返回站长名称、分类名称、地区名称、域名、更新时间、排名、省份排名、分类排名、年份、周数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
domainName	string	是	获取的域名，如：juhe.cn
year	int	否	需要查询的年份，如：2018
week	int	否	需要查询的周数，如：43
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码

名称	类型	说明
reason	string	说明
result	object	结果
SiteName	string	站长名称
Url	string	页面地址
ClassName	string	分类名称
AreaName	string	地区名称
DomainName	string	域名
UpDate	string	更新时间
Ranked	string	排名
ProvRanked	string	省份排名
ClassRankedName	string	参与排名的分类名
ClassRanked	string	分类排名
year	string	年份
week	string	周数

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "SiteName": "聚合数据",
    "ClassName": "综合其他、门户网站、网络科技、聚合资源",
    "AreaName": "福建、厦门",
    "DomainName": "chinaz.com",
    "UpDate": "2019-01-20",
    "Ranked": 112,
    "ProvRanked": 4,
    "ClassRanked": 1,
    "year": 0,
    "week": 3
  }
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
242600	网络超时,请稍后再试
242601	参数缺失
242602	参数不合法
242604	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码