

## 关键词百度移动排名开发文档

### 1、关键词百度移动排名

### 2、错误码参照

#### 1、关键词百度移动排名 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/siteTools/app/BaiduMobileRanking/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/siteTools/app/BaiduMobileRanking/query.php?key=您申请的appkey

接口备注：根据域名和关键词返回百度移动 关键词收录量、抓取时间、关键词排名（页数-第几条）、页面标题、页面链接地址

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
domainName	string	是	获取的域名，如：juhe.cn
keyword	string	是	获取的关键词，如：聚合
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
result	object	结果
CollectCount	long	收录量（只有PC端才有收录量）
RankStr	string	排名（页数-条数）
Title	string	标题
Url	string	标题连接
XiongzhangID	string	熊掌ID
CrawlTime	string	抓取时间

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "CollectCount": "0",
    "CrawlTime": "2019-01-24 15:27:54",
    "Ranks": [
      {
        "RankStr": "1-1",
        "Title": "聚合工具 - 聚合数据",
        "Url": "http://m.tool.chinaz.com/",
        "XiongzhangID": "聚合数据"
      },
      {
        "RankStr": "2-10",
        "Title": "聚合素材-分享综合设计素材的平台",
        "Url": "http://sc.chinaz.com/",
        "XiongzhangID": ""
      },
      {
        "RankStr": "3-1",
        "Title": "聚合字体下载-分享PS字体、免费字体、商业字体库",
        "Url": "http://font.chinaz.com/",
        "XiongzhangID": ""
      },
      {
        "RankStr": "3-4",
        "Title": "IPV服务器地址查询 - 聚合工具",
        "Url": "http://ip.tool.chinaz.com/",
        "XiongzhangID": ""
      }
    ]
  }
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
243100	网络超时,请稍后再试
243101	参数缺失
243102	参数不合法
243104	内部错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明(示例: 200201) :

2	002	01
服务级错误(1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

