

## ICP域名备案查询（实时）开发文档

### 1、ICP域名备案查询（实时）

### 2、错误码参照

#### 1、ICP域名备案查询（实时） [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewDomain/query.php>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewDomain/query.php?key=您申请的appkey>

接口备注：根据域名实时返回查询域名的备案信息（与官网一致），适用于对备案信息变化及时性要求高的用户，如备案监控等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
domainName	string	是	获取的域名，如：juhe.cn
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果,无备案信息时为null

名称	类型	说明
CompanyName	string	公司名称
CompanyType	string	公司类型
MainPage	string	主页
SiteLicense	string	备案许可证号
SiteName	string	网站名
VerifyTime	string	审核时间

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "CompanyName": "天聚地合（苏州）数据股份有限公司",
    "CompanyType": "企业",
    "SiteLicense": "苏ICP备14006450号",
    "SiteName": "聚合数据",
    "MainPage": "www.juhe.cn apis.juhe.cn",
    "VerifyTime": "2014-01-12 00:00:00"
  }
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
243900	网络超时,请稍后再试
243901	参数缺失
243902	参数不合法
243904	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-23 21:33