

搜狗移动前50名网站信息开发文档

1、搜狗移动前50名网站信息

2、错误码参照

1、搜狗移动前50名网站信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/siteTools/app/SogouMobileSite/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/siteTools/app/SogouMobileSite/query.php?key=您申请的appkey

接口备注：根据关键词返回搜狗移动前50名网站关键词名称、引擎、关键词收录量、抓取时间、网站排名（页数-第几条）、网站标题、网站描述、网站URL

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	获取的关键词，如：聚合
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

名称	类型	说明
Keyword	string	关键词
CollectCount	int	关键词收录量
CrawlTime	int	抓取时间
RankStr	string	排名（页数-条数）
Title	string	标题
Url	string	标题连接
Description	string	描述

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "Keyword": "站长",
    "CollectCount": "0",
    "CrawlTime": "2019-01-25 11:54:36",
    "Ranks": [{
      "RankStr": "1-1",
      "Title": "站长工具 - 站长之家",
      "Url": "http://m.tool.chinaz.com/",
      "Description": "站长工具是站长的必备工具。经..."
    },
    {
      "RankStr": "1-2",
      "Title": "站长_百度百科",
      "Url": "http://baike.baidu.com/item/%E7%AB%99%E9...",
      "Description": "简介：站长[zhàn zhǎng]一般有两..."
    },
    {
      "RankStr": "1-4",
      "Title": "百度站长平台_让网站更具价值 百度搜索资源平台",
      "Url": "http://zhanzhang.baidu.com/",
      "Description": "全球最大的面向中文互联网管..."
    },
    {
      "RankStr": "1-5",
      "Title": "站长之家 - 站长资讯-我们致力于为中文网站提供动力!",
      "Url": "http://www.chinaz.com/",
      "Description": "站长之家(中国站长站)为个人站..."
    }
  ]
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
247700	网络超时,请稍后再试
247701	参数缺失
247702	参数不合法
247704	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

