

车辆品牌车型大全开发文档

- 1、品牌列表
- 2、根据品牌查询车系列表
- 3、根据车系查询车型列表
- 4、错误码参照

1、品牌列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/cxdq/brand

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/cxdq/brand?key=xxxx&first_letter=A

接口备注：返回车辆品牌所有列表，或更具中文拼音首字母查询品牌列表

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------------|--------|----|----------------------|
| first_letter | string | 否 | 品牌名称拼音首字母，如：A |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|--------|---------|
| result | string | 返回结果集 |
| id | string | 品牌ID |
| brand_name | string | 品牌名称 |
| brand_logo | string | 品牌 logo |
| first_letter | string | 品牌名称首字母 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "1",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "奥迪",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/1.png"
    },
    {
      "id": "2",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "阿尔法·罗密欧",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/2.png"
    },
    {
      "id": "3",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "阿斯顿·马丁",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/3.png"
    },
    {
      "id": "4",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "AC Schnitzer",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/4.png"
    },
    {
      "id": "5",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "ABT",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/5.png"
    },
    {
      "id": "6",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "安凯客车",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/6.png"
    },
    {
      "id": "7",
      "first_letter": "A",
      "brand_name": "Arash",
      "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/7.png"
    },
    {
      "id": "8",
      "first_letter": "A",

```

```
"brand_name": "Apollo",
"brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/8.png"
},
{
  "id": "9",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "ARCFOX",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/9.png"
},
{
  "id": "10",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "艾康尼克",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/10.png"
},
{
  "id": "11",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "ALPINA",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/11.png"
},
{
  "id": "12",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "Agile Automotive",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/12.png"
},
{
  "id": "13",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "ATS",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/13.png"
},
{
  "id": "14",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "Aria",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/14.png"
},
{
  "id": "15",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "爱驰",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/15.png"
},
{
  "id": "16",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "Aurus",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/16.png"
},
{
  "id": "17",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "AUXUN傲旋",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/17.png"
},
{
  "id": "18",
  "first_letter": "A",
  "brand_name": "Aspark",
  "brand_logo": "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/538/brand/18.png"
}
],
"error_code": 0
}
```

2、根据品牌查询车系列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/cxdq/series

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/cxdq/series?key=xxxx&brandid=1&levelid=5

接口备注：根据车辆品牌ID查询旗下车系列表

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------|--------|----|---|
| brandid | string | 是 | 车辆品牌ID |
| levelid | string | 否 | 车系类型ID,,1:微型车,2:小型车,3:紧凑型车,4:中型车,5:中大型车,6:大型车,7:跑车,8:MPV,11:微面,12:微卡,13:轻客,14:低端皮卡,15:高端皮卡,16:小型SUV,17:紧凑型SUV,18:中型SUV,19:中大型SUV,20:大型SUV,21:紧凑型MPV |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |
| id | string | 车系ID |
| name | string | 车系名称 |
| brandid | string | 品牌ID |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|--------|--|
| levelid | string | 车系类型,1:微型车,2:小型车,3:紧凑型车,4:中型车,5:中大型车,6:大型车,7:跑车,8:MPV,11:微面,12:微卡,13:轻客,14:低端皮卡,15:高端皮卡,16:小型SUV,17:紧凑型SUV,18:中型SUV,19:中大型SUV,20:大型SUV,21:紧凑型MPV |
| levelname | string | 车系类型名称 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "1",
      "name": "奥迪A6L新能源",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "一汽-大众奥迪"
    },
    {
      "id": "4",
      "name": "奥迪A6L",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "一汽-大众奥迪"
    },
    {
      "id": "11",
      "name": "奥迪A6",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "一汽-大众奥迪"
    },
    {
      "id": "16",
      "name": "奥迪RS 6",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "Audi Sport"
    },
    {
      "id": "17",
      "name": "奥迪RS 7",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "Audi Sport"
    },
    {
      "id": "29",
      "name": "奥迪S6",
      "brandid": "1",
      "levelid": "5",
      "levelname": "中大型车",
      "sname": "奥迪(进口)"
    },
    {
      "id": "30",
```

```
"name": "奥迪A7",
"brandid": "1",
"levelid": "5",
"levelname": "中大型车",
"sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "31",
  "name": "奥迪S7",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "39",
  "name": "奥迪A6(进口)",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "45",
  "name": "奥迪A6新能源(进口)",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "46",
  "name": "奥迪A7新能源",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "47",
  "name": "奥迪Aicon",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "48",
  "name": "奥迪e-tron GT",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
},
{
  "id": "78",
  "name": "奥迪100",
  "brandid": "1",
  "levelid": "5",
  "levelname": "中大型车",
  "sname": "奥迪(进口)"
}
],
"error_code": 0
}
```

3、根据车系查询车型列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/cxdq/models

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/cxdq/models

接口备注：根据车系id查询旗下车型列表

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-----------|--------|----|----------------------|
| series_id | string | 是 | 车系ID |
| year | string | 否 | 车型年份，如：2019 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |
| id | string | 车型ID |
| series_id | string | 车系ID |
| name | string | 车型名称 |
| year | string | 车型年份 |
| peizhi | string | 车型配置 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "11",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 进取型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "12",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 进取型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "13",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 时尚型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "14",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 时尚型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "15",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 风尚型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "16",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 风尚型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "17",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 运动型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "18",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Sportback 35 TFSI 运动型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "19",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 进取型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "id": "20",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 进取型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "21",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 时尚型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "22",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 时尚型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "23",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 风尚型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "24",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 风尚型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "25",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 运动型 国V",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    },
    {
      "id": "26",
      "series_id": "2",
      "name": "2019款 Limousine 35 TFSI 运动型 国VI",
      "year": "2019",
      "peizhi": "1.4升 涡轮增压 150马力"
    }
  ],
  "error_code": 0
}

```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-04-01 06:59