

## 2022出行防疫政策指南开发文档

- 1、查询风险疫情地区
- 2、支持城市清单查询
- 3、查询出行防疫政策
- 4、查询核酸检测机构
- 5、错误码参照

### 1、查询风险疫情地区 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/springTravel/risk

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：http://apis.juhe.cn/springTravel/risk?key=xxx

接口备注：全国中高风险地区查询.以上结果仅供参考，可能存在更新迟延或错误，请以有关部门最新官方通知为准。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集
updated_date	string	数据更新时间
high_count	string	高风险地区数量
middle_count	string	中风险地区数量
low_count	string	低风险地区数量
high_list	array	高风险地区清单
type	string	类型,1:全部区域 2:部分区域
province	string	省份
city	string	城市
county	string	地区
communitys	array	部分区域的详细列表,可能为null
county_code	string	地区的行政区划代码,可能为null
middle_list	array	中风险地区清单
low_list	array	低风险地区清单

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success!",
  "result": {
    "updated_date": "2021-01-28 15:00:00",
    "high_count": "9",
    "middle_count": "83",
    "high_list": [
      {
        "type": "2",
        "province": "北京市",
        "city": "大兴区",
        "county": "天宫院街道",
        "area_name": "北京市 大兴区 天宫院街道",
        "communitys": [
          "融汇社区"
        ],
        "county_code": "110115010"
      },
      {
        "type": "1",
        "province": "河北省",
        "city": "石家庄市",
        "county": "藁城区",
        "area_name": "河北省 石家庄市 藁城区",
        "communitys": null,
        "county_code": "130109"
      }
    ],
  }
}
```

```
{
  "type": "1",
  "province": "河北省",
  "city": "石家庄市",
  "county": "新乐市",
  "area_name": "河北省 石家庄市 新乐市",
  "communitys": null,
  "county_code": "130184"
},
{
  "type": "1",
  "province": "河北省",
  "city": "邢台市",
  "county": "南宫市",
  "area_name": "河北省 邢台市 南宫市",
  "communitys": null,
  "county_code": "130581"
},
{
  "type": "1",
  "province": "吉林省",
  "city": "通化市",
  "county": "东昌区",
  "area_name": "吉林省 通化市 东昌区",
  "communitys": null,
  "county_code": "220502"
},
{
  "type": "2",
  "province": "黑龙江省",
  "city": "哈尔滨市",
  "county": "利民开发区",
  "area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 利民开发区",
  "communitys": [
    "裕田街道"
  ],
  "county_code": null
},
{
  "type": "1",
  "province": "黑龙江省",
  "city": "绥化市",
  "county": "望奎县",
  "area_name": "黑龙江省 绥化市 望奎县",
  "communitys": null,
  "county_code": "231221"
},
{
  "type": "2",
  "province": "黑龙江省",
  "city": "绥化市",
  "county": "海伦市",
  "area_name": "黑龙江省 绥化市 海伦市",
  "communitys": [
    "永富镇东大村",
    "永富镇众发村"
  ],
  "county_code": "231283"
}
],
"middle_list": [
  {
    "type": "2",
    "province": "北京市",
    "city": "顺义区",
    "county": "赵全营镇",
    "area_name": "北京市 顺义区 赵全营镇",
    "communitys": [
      "联庄村"
    ],
  }
]
```

```
"county_code": "110113116"
},
{
  "type": "2",
  "province": "北京市",
  "city": "顺义区",
  "county": "北石槽镇",
  "area_name": "北京市 顺义区 北石槽镇",
  "communities": [
    "北石槽村"
  ],
  "county_code": "110113115"
},
{
  "type": "2",
  "province": "河北省",
  "city": "石家庄市",
  "county": "长安区",
  "area_name": "河北省 石家庄市 长安区",
  "communities": [
    "简筑家园小区",
    "前进村",
    "普和小区南院",
    "建明小区",
    "保利花园D区",
    "河北省胸科医院公寓北区"
  ],
  "county_code": "130102"
},
{
  "type": "2",
  "province": "河北省",
  "city": "石家庄市",
  "county": "高新区",
  "area_name": "河北省 石家庄市 高新区",
  "communities": [
    "赵村新区小区",
    "同祥城小区C区",
    "和合美家小区"
  ],
  "county_code": null
},
{
  "type": "2",
  "province": "河北省",
  "city": "石家庄市",
  "county": "裕华区",
  "area_name": "河北省 石家庄市 裕华区",
  "communities": [
    "晶彩苑小区",
    "东方明珠小区",
    "卓东小区",
    "十二化建小区16、17号楼",
    "河北城建学校家属院",
    "海天阳光园小区"
  ],
  "county_code": "130108"
},
{
  "type": "2",
  "province": "河北省",
  "city": "石家庄市",
  "county": "栾城区",
  "area_name": "河北省 石家庄市 栾城区",
  "communities": [
    "卓达太阳城希望之洲小区"
  ],
  "county_code": "130111"
},
{
```

```
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "石家庄市",
"county": "正定县",
"area_name": "河北省 石家庄市 正定县",
"communitys": [
"冯家庄村",
"东平乐村"
],
"county_code": "130123"
},
{
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "石家庄市",
"county": "平山县",
"area_name": "河北省 石家庄市 平山县",
"communitys": [
"防疫站小区",
"访驾庄村"
],
"county_code": "130131"
},
{
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "石家庄市",
"county": "赵县",
"area_name": "河北省 石家庄市 赵县",
"communitys": [
"任庄村"
],
"county_code": "130133"
},
{
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "邢台市",
"county": "隆尧县",
"area_name": "河北省 邢台市 隆尧县",
"communitys": [
"烟草家园（烟草公司家属院）"
],
"county_code": "130525"
},
{
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "保定市",
"county": "定州市",
"area_name": "河北省 保定市 定州市",
"communitys": [
"西城区庞白土新民居北区"
],
"county_code": "130682"
},
{
"type": "2",
"province": "河北省",
"city": "廊坊市",
"county": "固安县",
"area_name": "河北省 廊坊市 固安县",
"communitys": [
"英国宫5期"
],
"county_code": "131022"
},
{
"type": "2",
"province": "吉林省",
```

```
"city": "长春市",
"county": "公主岭市",
"area_name": "吉林省 长春市 公主岭市",
"communitys": [
"范家屯镇全域"
],
"county_code": "220184"
},
{
"type": "2",
"province": "吉林省",
"city": "通化市",
"county": "医药高新区",
"area_name": "吉林省 通化市 医药高新区",
"communitys": [
"奕达小区"
],
"county_code": null
},
{
"type": "2",
"province": "吉林省",
"city": "松原市",
"county": "宁江区",
"area_name": "吉林省 松原市 宁江区",
"communitys": [
"善友镇新屯村"
],
"county_code": "220702"
},
{
"type": "2",
"province": "吉林省",
"city": "松原市",
"county": "经济技术开发区",
"area_name": "吉林省 松原市 经济技术开发区",
"communitys": [
"新农小区7号楼"
],
"county_code": null
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "哈尔滨市",
"county": "道里区",
"area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 道里区",
"communitys": [
"工农街道",
"建国街道"
],
"county_code": "230102"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "哈尔滨市",
"county": "道外区",
"area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 道外区",
"communitys": [
"巨源镇",
"新一街道"
],
"county_code": "230104"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "哈尔滨市",
"county": "香坊区",
```

```
"area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 香坊区",
"communitys": [
"香坊大街街道办事处香中社区古香街12号",
"大庆路街道办事处电塔小区101栋7单元",
"和平路街道办事处风华社区石化小区9栋6单元",
"上东社区万象上东小区E栋2单元",
"新成街道"
],
"county_code": "230110"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "哈尔滨市",
"county": "呼兰区",
"area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 呼兰区",
"communitys": [
"兰河街道",
"呼兰街道",
"公园路街道",
"腰堡街道",
"建设路街道",
"康金街道",
"萧乡街道",
"长岭街道",
"孟家乡"
],
"county_code": "230111"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "哈尔滨市",
"county": "利民开发区",
"area_name": "黑龙江省 哈尔滨市 利民开发区",
"communitys": [
"利民街道",
"裕强街道",
"南京路街道",
"利业街道",
"对青山镇",
"乐业镇"
],
"county_code": null
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "齐齐哈尔市",
"county": "昂昂溪区",
"area_name": "黑龙江省 齐齐哈尔市 昂昂溪区",
"communitys": [
"大五福玛村"
],
"county_code": "230205"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "大庆市",
"county": "龙凤区",
"area_name": "黑龙江省 大庆市 龙凤区",
"communitys": [
"世纪唐人中心小区2栋1单元"
],
"county_code": "230603"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
```

```
"city": "绥化市",
"county": "北林区",
"area_name": "黑龙江省 绥化市 北林区",
"communitys": [
"气象小区一期",
"客运站家属楼",
"盛世华庭公寓",
"世纪方舟四期",
"博学公寓",
"园丁1区",
"农机局家属楼",
"世福汇"
],
"county_code": "231202"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "绥化市",
"county": "安达市",
"area_name": "黑龙江省 绥化市 安达市",
"communitys": [
"新兴街道圣世家园小区",
"铁西街道淮阳人家小区",
"安虹街道金税小区",
"安虹街道民政高层小区",
"安虹街道审计局家属楼小区",
"东城街道润达学府苑小区",
"东城街道华庭二期小区",
"东城街道工商银行家属楼小区（含工商银行办公区）"
],
"county_code": "231281"
},
{
"type": "2",
"province": "黑龙江省",
"city": "绥化市",
"county": "海伦市",
"area_name": "黑龙江省 绥化市 海伦市",
"communitys": [
"永富镇思源村",
"永富镇同发村",
"丰山乡丰庆村",
"丰山乡丰山村",
"丰山乡丰荣村",
"福民乡永兴村",
"伦河镇锦秀嘉园小区"
],
"county_code": "231283"
},
{
"type": "2",
"province": "上海市",
"city": "上海市",
"county": "黄浦区",
"area_name": "上海市 上海市 黄浦区",
"communitys": [
"昭通路居民区（福州路以南区域）",
"中福世福汇大酒店",
"贵西小区"
],
"county_code": "310101"
},
{
"type": "2",
"province": "上海市",
"city": "上海市",
"county": "宝山区",
"area_name": "上海市 上海市 宝山区",
"communitys": [
```



```
"友谊路街道临江新村（一、二村）小区"  
  ],  
  "county_code": "310113"  
 }  
 ]  
 },  
 "error_code": 0  
 }
```

## 2、支持城市清单查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/springTravel/citys

---

返回格式：json

---

请求方式：http get

---

请求示例：http://apis.juhe.cn/springTravel/citys?key=

---

接口备注：支持城市清单查询，可以直接保存内置程序中

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
province_id	string	省份ID
province	string	省份
city_id	string	城市ID

名称	类型	说明
city	string	城市名称

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success!",
  "result": [
    {
      "province_id": "1",
      "province": "安徽",
      "citys": [
        {
          "city_id": "10001",
          "city": "合肥"
        },
        {
          "city_id": "10002",
          "city": "芜湖"
        },
        {
          "city_id": "10003",
          "city": "蚌埠"
        },
        {
          "city_id": "10004",
          "city": "淮南"
        },
        {
          "city_id": "10005",
          "city": "马鞍山"
        },
        {
          "city_id": "10006",
          "city": "淮北"
        },
        {
          "city_id": "10007",
          "city": "铜陵"
        },
        {
          "city_id": "10008",
          "city": "安庆"
        },
        {
          "city_id": "10009",
          "city": "黄山"
        },
        {
          "city_id": "10010",
          "city": "滁州"
        },
        {
          "city_id": "10011",
          "city": "阜阳"
        },
        {
          "city_id": "10012",
          "city": "宿州"
        },
        {
          "city_id": "10013",
```

```
    "city": "六安"
  },
  {
    "city_id": "10014",
    "city": "亳州"
  },
  {
    "city_id": "10015",
    "city": "池州"
  },
  {
    "city_id": "10016",
    "city": "宣城"
  }
]
},
{
  "province_id": "2",
  "province": "北京",
  "citys": [
    {
      "city_id": "10017",
      "city": "北京"
    }
  ]
},
{
  "province_id": "3",
  "province": "重庆",
  "citys": [
    {
      "city_id": "10018",
      "city": "重庆"
    }
  ]
}
],
"error_code": 0
}
```

### 3、查询出行防疫政策 [\[顶部\]](#)

接口地址： <http://apis.juhe.cn/springTravel/query>

返回格式： json

请求方式： http get/post

请求示例： <http://apis.juhe.cn/springTravel/query?key=&from=10191&to=10349>

接口备注： 根据出入城市，查询出行防疫政策；以上政策整理自当地政府等公开发布的消息，如有更新或错漏，请以最新政策为准，建议在出行前咨询当地防疫部门、机场、火车站等

请求Header：

名称	值
----	---

Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
--------------	-----------------------------------

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
from	int	是	出发地城市ID
to	int	是	目的地城市ID

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
from_info	object	出发地城市-出行政策信息
to_info	object	目的地城市-出行政策信息
province_id	string	省份ID
province_name	string	省份名称
city_id	string	城市ID
city_name	string	城市名称
health_code_desc	string	健康码描述
health_code_gid	string	健康码使用教程链接
health_code_name	string	健康码名称
health_code_picture	string	健康码图片
health_code_style	string	健康码类型,0:小程序 1:二维码,其他:未知
high_in_desc	string	高风险地区,进入政策描述
low_in_desc	string	低风险地区,进入政策描述
out_desc	string	出行政策描述
risk_level	string	风险等级,0:暂无 1:低风险 2:中风险 3:高风险 4:部分地区中风险 5:部分地区高风险 6:部分地区中、高风险

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "from_info": {
      "province_id": "16",
      "city_id": "10191",
      "city_name": "苏州",
      "health_code_desc": "支付宝扫一扫，进入小程序",
      "health_code_gid": "https://www.sdk.cn/details/jgRaEkelBp7R85ZmYq",
      "health_code_name": "苏康码\r\r\n",
      "health_code_picture":
      "https://cdn.juhekeji.com/spring_travel/e681692d49d50d8eb9d2bade122a8654.png",
      "health_code_style": "1",
      "high_in_desc": "1.中高风险地区人员须持7日内核酸检测阴性证明，第一时间主动报备，配合做好信息
      登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作\n2.根据江苏省要求：对有中高风险地区所在设区市（直辖市为
      区）旅居史的来苏返苏人员，持有7日内核酸检测阴性证明（或能出示包括7日内核酸检测阴性证明的健康码），
      可以自由有序流动；对不能提供7日内核酸检测阴性证明的人员，要进行核酸检测，其所在社区应加强健康管理。
      ",
      "low_in_desc": "3.低风险地区人员进苏州无需持核酸阴性证明及隔离，需持健康码绿码。",
      "out_desc": "出苏无需核酸阴性证明，原则上非必要不出省，不得前往中高风险区及其所在的设区市。",
      "province_name": "江苏",
      "risk_level": "1"
    },
    "to_info": {
      "province_id": "31",
      "city_id": "10349",
      "city_name": "温州",
      "health_code_desc": "支付宝扫一扫，进入小程序",
      "health_code_gid": "https://www.sdk.cn/details/vjxQ9bLPEp70bqnKOZ",
      "health_code_name": "浙江健康码",
      "health_code_picture":
      "https://cdn.juhekeji.com/spring_travel/ad9ef3f794107b400aed52e0e721b578.png",
      "health_code_style": "1",
      "high_in_desc": "1.疫情高风险地区，经综合评估，可对其所在城市来浙返浙人员实行“7+7”健康管理
      措施，即先实施7天居家健康观察，第1天和第7天分别进行一次核酸检测；对居家健康观察期满核酸检测阴性者，
      继续实施7天日常健康监测，期满再进行一次核酸检测\n2.疫情中风险地区，所在街道或县（市、区）来浙返浙
      人员，一律核验3天内核酸检测阴性证明；对无法提供相关证明的，立即引导到指定场所接受核酸检测；对结果
      为阴性者实施7天日常健康监测，期满进行一次核酸检测\n3.入境人员需14天集中隔离+7天居家健康观察+7天健
      康监测。",
      "low_in_desc": "低风险地区进温州无需持核酸阴性证明及隔离，需持健康码绿码。",
      "out_desc": "出行无需核酸阴性证明，非必要避免前往中高风险地区。",
      "province_name": "浙江",
      "risk_level": "1"
    },
    "from_covid_info": {
      "city_id": "10191",
      "city_name": "苏州",
      "today_confirm": "0",
      "total_confirm": "87",
      "total_heal": "87",
      "total_dead": "0",
      "updated_at": "2021-01-20 10:07:33",
      "is_updated": "0"
    },
    "to_covid_info": {
      "city_id": "10349",
      "city_name": "温州",
      "today_confirm": "0",
      "total_confirm": "504",
      "total_heal": "503",
      "total_dead": "1",
      "updated_at": "2021-01-20 10:07:33",
      "is_updated": "0"
    },
    "tc_tag": "1",
  }
}
```

```
"fc_tag": "1",
  "t_tag": "1",
  "f_tag": "1"
},
"error_code": 0
}
```

#### 4、查询核酸检测机构 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/springTravel/hsjg

---

返回格式：json

---

请求方式：http get/post

---

请求示例：http://apis.juhe.cn/springTravel/hsjg?key=xxxx&city\_id=10191

---

接口备注：根据城市ID查询核酸检测机构,数据来源卫健委发布整理,更新同步可能有延迟,具体以实际为准.

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
city_id	string	是	城市ID

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	object	返回结果集
data	array	核酸检测机构清单,无符合记录时返回null

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success!",
  "result": {
    "data": [
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "张家港市第一人民医院",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-56919560",
        "address": "江苏省苏州市张家港市暨阳西路68号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "张家港市疾病预防控制中心",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-58234356",
        "address": "江苏省苏州市张家港市"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "张家港市中医医院",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-56380976",
        "address": "江苏省苏州张家港市康乐路4号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "昆山迪安医学检验实验室有限公司",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-86166555",
        "address": "江苏省苏州市昆山市花桥镇金洋路15号金融园15号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "昆山市第一人民医院",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-55233057",
        "address": "江苏省苏州市昆山市前进西路91号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "昆山市疾病预防控制中心",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-57370701",
        "address": "江苏省苏州市昆山市同丰西路458号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "昆山市中医医院",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "0512-57310000",
        "address": "江苏省苏州市昆山市玉山镇朝阳西路189号"
      },
      {
        "city_id": "10191",
        "name": "苏州大学附属第二医院",
        "province": "江苏",
        "city": "苏州",
        "phone": "18962113358",
        "address": "江苏省苏州市姑苏区三香路1055号"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州大学附属第一医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "13606136542",
  "address": "江苏省苏州市姑苏区十梓街188号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州大学附属儿童医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-80691235",
  "address": "江苏省苏州市工业园区钟南街92号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州高新区人民医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-69585026",
  "address": "江苏省苏州高新区华山路95号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州工业园区疾病防治中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-67614200",
  "address": "江苏省苏州市工业园区苏虹西路200号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州明基医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-80838800",
  "address": "江苏省苏州市虎丘区竹园路181号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州珀金埃尔默医学检验所有限公司",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-53378788",
  "address": "江苏省苏州市太仓市太平北路115号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市第九人民医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-82881138",
  "address": "江苏省苏州市吴江区太湖新城芦荡路2666号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市第五人民医院检验中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "13013807540",
  "address": "江苏省苏州市相城区广前路10号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市独墅湖医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-67505206",
```



```
"address": "江苏省苏州市工业园区崇文路9号",
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市疾病预防控制中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-68261772",
  "address": "江苏省苏州市姑苏区三香路72号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市立医院医学检验科(南区)",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "15950093311",
  "address": "江苏省苏州市吴中区枫津路40号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市吴江区疾病预防控制中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-63160221",
  "address": "江苏省苏州市吴江区高新路551号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市吴江区中医医院(苏州市吴江区第二人民医院)",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-63655930",
  "address": "江苏省苏州市吴江区平望镇通运路73号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市吴中区疾病预防控制中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-65620235",
  "address": "江苏省苏州市吴中区太湖西路269号1楼"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州市相城区疾病预防控制中心",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-66181776",
  "address": "江苏省苏州市相城区"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "苏州相城人民医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-69571800",
  "address": "江苏省苏州市相城区"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "太仓市第一人民医院",
  "province": "江苏",
  "city": "苏州",
  "phone": "0512-53101356",
  "address": "江苏省苏州市太仓市常胜南路58号"
},
{
  "city_id": "10191",
  "name": "常熟市医学检验所",
  "province": "江苏",
```

```

    "city": "苏州",
    "phone": "0512-52901521",
    "address": "江苏省苏州市常熟市青墩塘路36号"
  }
]
},
"error_code": 0
}

```

## 5、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
2056601	城市ID错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-09-08 08:35