

企业工商股东（含历史）查询开发文档

1、工商股东（含历史）

2、错误码参照

1、工商股东（含历史） [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/EntPartners/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/EntPartners/query.php?key=您申请的key&keyword=小米科技有限责任公司>

接口备注：企业工商股东信息(不包含企业自行公示和年报股东, 包含历史股东)

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	否	分页跳过的记录数

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.items	Array	企业股东及出资信息列表。
items.name	String	股东姓名
items.isHistory	Integer	历史股东
items.eid	String	企业id (股东为企业显示eid)
items.pid	String	人员id (股东为自然人显示pid)
items.stockType	String	股东类型
items.identifyType	String	类型
items.identifyNo	String	股东ID
items.totalRealCapi	String	总实缴
items.totalShouldCapi	String	总认缴
items.realCapiItems	Array	实缴出资列表
items.shouldCapiItems	Array	认缴出资列表
shouldCapiItems.date	String	出资时间
shouldCapiItems.capi	String	认缴出资额
shouldCapiItems.type	String	出资方式

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 4,
    "items": [
      {
        "eid": "-",
        "realCapiItems": [],
        "stockType": "自然人股东",
        "identifyNo": "-",
        "shouldCapiItems": [
          {
            "date": "2015-10-30",
            "capi": "3718.4963 万人民币",
            "type": "货币"
          }
        ]
      }
    ],
    "name": "刘德",
  }
}
```

```

    "pid": "11201954e9928c752e8c7ac169ee9792",
    "isHistory": 0,
    "totalShouldCapi": "3718.4963万人民币",
    "identifyType": "非公示项",
    "totalRealCapi": "-"
  }
]
},
"reason": "success",
"sign": "25669c2be21c459b98de66f94294f0cc",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
257600	网络超时,请稍后再试
257601	参数缺失
257602	参数不合法
257603	内部错误
257604	查询无结果
257605	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 00:08