

企业软件著作权查询开发文档

1、软件著作权

2、错误码参照

1、软件著作权 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/CopyrightSoftByName/query.php

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/CopyrightSoftByName/query.php?key=您申请的key&name=小米科技有限责任公司

接口备注：企业软件著作权信息，包括软件著作ID、名称、类型、登记批准时间，软件著作持有企业等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	否	跳过条目数（默认为0）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.num	Integer	本次调用返回记录数
result.items	Array	软件著作权列表
items.id	String	软件著作ID
items.number	String	软件著作注册号
items.company	String	软件著作持有企业
items.version	String	版本号
items.type	String	软件著作类型
items.name	String	软件著作名称
items.type_name	String	软件著作类型名称
items.success_date	String	软件著作完成时间
items.approval_date	String	软件著作批准时间
items.related_companies	Array	-
items.short_name	String	简称
items.last_updated_time	String	最后更新时间
items.created_time	String	启信宝收录日期
items.first_date	String	著作权登记批准时间
items.type_num	String	分类号

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 24,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "created_time": "2020-10-28",
        "type_name": "软件著作权证书",
        "approval_date": "2020-10-22",
        "related_companies": [],
        "type": "S",
        "version": "V3.0",
        "success_date": "2020-07-24",
```

```

"number": "2020SR1516835",
"last_updated_time": "2020-10-28",
"type_num": "-",
"name": "哎呀宝贝系统软件(Android版)",
"company": "小米科技有限责任公司",
"short_name": "哎呀宝贝",
"id": "5f99411779112ed449000d43",
"first_date": "2020-07-30"
}
],
},
"reason": "success",
"sign": "9b54b948df2447b786a1ad5c257e2066",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
259600	网络超时,请稍后再试
259601	参数缺失
259602	参数不合法
259603	内部错误
259604	查询无结果
259605	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-12-04 16:39