

## 企业食品生产许可证QS查询开发文档

### 1、食品生产许可证QS

### 2、错误码参照

#### 1、食品生产许可证QS [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/FdProdLicQSByName/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/FdProdLicQSByName/query.php?key=您申请的key&name=枣庄市喜乐多食品有限公司>

接口备注：企业食品生产许可证QS信息，包括证件类型、发证机关、检验方式等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
sign	string	数据签名

名称	类型	说明
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.items	Array	资质证书信息列表
items.type	String	证书类型
items.lic_no	String	证书编号
items.producer	String	企业名称
items.production	String	产品名称
items.issue_org	String	发证机关
items.validity_start	String	发证日期
items.validity_end	String	有效期至
items.check_type	String	检验方式
items.prod_address	String	生产地址
items.address	String	住所
items.url	String	原文链接
items.created_time	String	创建时间
items.updated_time	String	更新时间

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "created_time": "2020-08-11",
        "updated_time": "2021-01-20",
        "address": "潮州市潮安区庵埠镇美乡村美明路金池巷4号",
        "production": "罐头(果蔬罐头)",
        "prod_address": "潮州市潮安区庵埠镇美乡村美明路金池巷4号",
        "check_type": "自行检验",
        "type": "食品生产许可证",
        "validity_end": "2018-05-11",
        "url": "http://spscxkcx.gsxt.gov.cn/spscxk/detail.xhtml?zsbh\u003dQS3704_09011261\u0026lb\u003dQS",
        "issue_org": "枣庄市食品药品监督管理局",
        "validity_start": "2018-08-17",
        "producer": "枣庄市喜乐多食品有限公司",
        "lic_no": "QS3704_0901_1261"
      }
    ]
  },
}
```

```
"reason": "success",
"sign": "03e57d0b1b804010a7d1abdac8abfd9e",
"error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
260000	网络超时,请稍后再试
260001	参数缺失
260002	参数不合法
260003	内部错误
260004	查询无结果
260005	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-01 22:11