

企业商标信息开发文档

- 1、企业商标信息
- 2、错误码参照

1、企业商标信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/opens/App/iprTm/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/opens/App/iprTm/query?key=您申请的key&appDateBegin=2010-01-01&pageSize=20&tmClass=29&appDateEnd=2020-01-01&keyword=北京百度网讯科技有限公司&pageNum=1&status=1>

接口备注：可以通过公司名称或ID获取商标的有关信息，包括商标图片、注册号、国际分类等字段的详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
appDateBegin	String	否	申请开始日期
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）
tmClass	String	否	国际分类(参考文档商标国际分类.pdf)
appDateEnd	String	否	申请结束日期
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）

名称	类型	必填	说明
status	String	否	商标状态 1-商标已注册 2-商标无效 3-初审公告 4-等待实质审查 5-商标申请中 6-商标异议中 7-驳回复审中 8-商标其他情形 9-等待驳回复审 10-撤销/无效宣告申请审查中

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	String	总数
items	Array	
status	String	状态
tmClass	String	国际分类code
searchType	String	无用
uni	String	唯一标识符
tmName	String	商标名称
id	String	商标id
_type	String	无用
intCls	String	国际分类
tmFlow	String	商标流程（内部使用，已经废弃）
category	String	流程类别
tmPic	String	商标图片
connList	Array	跳转链接
eventTime	String	无用
appDate	String	申请日期
regNo	String	注册号
applicantCn	String	申请人
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": "2",
    "items": [
      {
        "regNo": "12537211",
        "tmPic": "http://v.juhe.cn/opens/p?param=tm-image/tm/1327d6142a9711b70773d5c1f0a181c2.jpg",
        "searchType": "",
        "connList": [],
        "_type": "",
        "tmClass": "29",
        "appDate": "1367856000000",
        "intCls": "29-食品",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "uni": "",
        "tmName": "NUOMI SELECT",
        "tmFlow": [
          {
            "cat": 2782,
            "time": "2017-03-14 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2781,
            "time": "2016-12-10 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2800,
            "time": "2016-08-02 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2675,
            "time": "2013-05-07 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2726,
            "time": "2013-05-07 00:00:00"
          }
        ],
        "eventTime": "1367856000000",
        "id": "11823231",
        "category": "商标转让---核准证明打印发送",
        "status": "商标已注册"
      },
      {
        "regNo": "11970218",
        "tmPic": "http://v.juhe.cn/opens/p?param=tm-image/tm/96f3113422fea449d340e3fa491e00df.jpg",
        "searchType": "",
        "connList": [],
        "_type": "",
        "tmClass": "29",
        "appDate": "1356624000000",
        "intCls": "29-食品",
        "applicantCn": "北京百度网讯科技有限公司",
        "uni": "",
        "tmName": "NUOMI SELECTED",
        "tmFlow": [
          {
            "cat": 2782,
            "time": "2017-03-14 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2781,
            "time": "2016-12-10 00:00:00"
          },
          {
            "cat": 2800,
            "time": "2016-08-02 00:00:00"
          }
        ],

```

```

    {
      "cat": 2694,
      "time": "2014-03-24 00:00:00"
    },
    {
      "cat": 2675,
      "time": "2013-01-21 00:00:00"
    },
    {
      "cat": 2726,
      "time": "2012-12-28 00:00:00"
    }
  ],
  "eventTime": "1356624000000",
  "id": "11559269",
  "category": "商标转让---核准证明打印发送",
  "status": "商标已注册"
}
]
},
"reason": "success",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
263300	网络超时,请稍后再试
263301	参数缺失
263302	参数不合法
263303	请求失败
263304	查询无结果
263305	未知错误

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-02-23 00:29