

企业配股情况查询开发文档

1、企业配股情况查询

2、错误码参照

1、企业配股情况查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/opens/App/stockAllotmen/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：[http://v.juhe.cn/opens/App/stockAllotmen/query?key=您申请的key&pageSize=20&keyword=深圳市振业\(集团\)股份有限公司&pageNum=1](http://v.juhe.cn/opens/App/stockAllotmen/query?key=您申请的key&pageSize=20&keyword=深圳市振业(集团)股份有限公司&pageNum=1)

接口备注：可以通过公司名称或ID获取上市公司配股情况信息，配股情况信息包括方案进度、配股代码、配股简称、实际配股比例、每套配股价格、实际募集资金净额等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	Number	总数
items	Array	
exDate	String	除权日
proportion	String	实际配股比例
progress	String	方案进度
actualRaise	String	实际募集资金净额
pubDate	String	证监会核准公告日
dDate	String	董事会公告日
registerDate	String	股权登记日
issueDate	String	配股上市日
announceDate	String	发审委公告日
price	String	每股配股价格
proportionalLimit	String	预案配股比例上限
issueCode	String	配股号
name	String	配股简称
year	String	配股年份
saDate	String	股东大会公告日
sDate	String	缴款起止日
raiseCeiling	String	预案募资金额上限
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 3,
    "items": [
      {
        "proportion": "",
        "proportionalLimit": "10 配3 股",
        "year": "--",

```

```

"saDate": "2008-06-12",
"actualRaise": "",
"pubDate": "",
"announceDate": "",
"dDate": "2008-05-13",
"exDate": "",
"sDate": "-- 至 --",
"price": "",
"name": "--",
"progress": "停止实施",
"issueDate": "",
"issueCode": "--",
"raiseCeiling": "",
"registerDate": ""
},
{
"proportion": "10 配 3 股",
"proportionalLimit": "10 配3 股",
"year": "1996年",
"saDate": "1996-12-25",
"actualRaise": "4.75亿元",
"pubDate": "",
"announceDate": "1997-02-22",
"dDate": "1996-11-12",
"exDate": "1997-03-28",
"sDate": "1997-04-01 至 1997-04-14",
"price": "12.00 元",
"name": "--",
"progress": "已实施",
"issueDate": "1997-06-26",
"issueCode": "--",
"raiseCeiling": "",
"registerDate": "1997-03-27"
},
{
"proportion": "10 配 3 股",
"proportionalLimit": "10 配3 股",
"year": "--",
"saDate": "1993-04-29",
"actualRaise": "1.36亿元",
"pubDate": "",
"announceDate": "",
"dDate": "1993-04-18",
"exDate": "1993-06-07",
"sDate": "1993-06-28 至 1993-07-22",
"price": "12.80 元",
"name": "--",
"progress": "已实施",
"issueDate": "1993-07-05",
"issueCode": "--",
"raiseCeiling": "",
"registerDate": "1993-06-04"
}
]
},
"reason": "success",
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
264100	网络超时,请稍后再试
264101	参数缺失
264102	参数不合法
264103	请求失败
264104	查询无结果
264105	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

