

建筑资质企业不良行为查询开发文档

1、建筑资质企业不良行为查询

2、错误码参照

1、建筑资质企业不良行为查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/opens/App/bqBadconduct/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/opens/App/bqBadconduct/query?key=您申请的key&pageSize=20&keyword=郑州久鼎路桥工程有限公司&pageNum=1

接口备注：可以通过公司名称或ID获取有建筑资质企业的不良行为信息，包括诚信记录编号、查看事由、实施部门（文号）、发布有效期、决定内容等字段的相关信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	Number	总数
items	Array	
integrityRecordNo	String	诚信记录编号
reasons	String	查看事由
implementationDepartment	String	实施部门（文号）
publishValidityPeriod	String	发布有效期
decisionContent2	String	决定内容2
businessId	String	id
decisionContent	String	决定内容
creditIcon	String	标签
integritySubject	String	诚信记录主体
decisionDate	String	决定日期
documentDumber	String	文号
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 1,
    "items": [
      {
        "integrityRecordNo": "2018-QY-0022",
        "reasons": "利用虚假材料、以欺骗的手段取得市政公用工程施工总承包一级资质的情况",
        "implementationDepartment": "住房城乡建设部",
        "publishValidityPeriod": "2021-02-02",
        "decisionContent2": "撤销你单位市政公用工程施工总承包一级资质的行政许可，且你单位在3年内不得再次申请该行政许可",
        "businessId": "5d3808868475d9eb9d632504",
        "decisionContent": "【行政处理】",
        "creditIcon": "不良",
        "integritySubject": "郑州久鼎路桥工程有限公司",
        "decisionDate": "2018-02-02",
        "documentDumber": "建督撤字[2018]10号"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
264900	网络超时,请稍后再试
264901	参数缺失
264902	参数不合法
264903	请求失败
264904	查询无结果
264905	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 15:54