

律所信息核验开发文档

- 1、核验
- 2、错误码参照

1、核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/lawfirm/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/lawfirm/query?key=&fname=广东都律师事务所&realname=张三&types=1&no=31440000574512882

接口备注：通过律所名称+负责人+组织机构代码/证号/社会信用代码，核验其一致性

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
fname	string	是	律所名称(根据此参数查询律所信息)
realname	string	是	企业负责人
types	number	是	号码类型,1:社会信用代码,2:证号,3:组织机构代码
no	string	是	社会信用代码/证号/组织机构代码(对应types类型)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果
res_name	int	法人是否一致,1:一致,2:不一致
res_no	int	社会信用代码/证号/组织机构代码是否一致,1:一致,2:不一致
resmsg	string	一致性说明
orderid	string	流水号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "res_name": 2,
    "res_no": 2,
    "resmsg": "企业负责人不一致,社会信用代码不一致",
    "orderid": "JH657210702133546429364Jx"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
265701	网络错误
265702	查无记录
265703	参数异常
265704	查询失败
265705	号码类型types不正确

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
-----	----	-----------------

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-24 08:12