

企业行政许可开发文档

1、行政许可查询

2、错误码参照

1、行政许可查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/AdministrativeLicenseListByName/query.php>

返回格式：json

请求方式：get

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/AdministrativeLicenseListByName/query.php?key=你申请的key&name=企业全名/注册号/统一社会信用代码&skip=1>

接口备注：工商行政许可信息，包括许可文件编号、名称、机关及期限等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	申请的key
name	string	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	是	跳过条目数（默认为0）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	int	返回列表中记录总数
result.num	int	本次调用返回记录数
result.items	array	返回条目
result.items.itemId	long	编号
result.items.number	string	许可文件编号
result.items.name	string	许可文件名称
result.items.department	string	许可机关
result.items.startDate	string	开始日期
result.items.endDate	string	结束日期
result.items.content	string	内容
result.items.disabled	string	0：当前公示信息；1：历史公示信息

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "total": 3,
    "num": 2,
    "items": [
      {
        "itemId": -1,
        "number": "310091008565",
        "name": "道路运输经营许可证",
        "startDate": "2015-05-30",
        "endDate": "2019-05-29",
        "department": "上海市城市交通运输管理处",
        "content": "-",
        "disabled": "1"
      },
      {
        "itemId": -1,
        "number": "310091008565",
        "name": "道路运输经营许可证",
        "startDate": "2015-05-30",
        "endDate": "2019-05-29",
        "department": "上海市城市交通运输管理处",
        "content": "普通货运",
        "disabled": "0"
      }
    ]
  },
  "sign": "06b7261adceb4996ada35992de6e32e0",
}
```

```
"error_code": 0  
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
266000	网络超时,请稍后再试
266001	参数缺失
266002	参数不合法
266003	内部错误
266004	查询无结果
266005	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-23 18:45