

## 银行卡黑名单查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/bankcardblack/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/bankcardblack/query?bankcard=

接口备注：通过银行卡卡号识别银行卡风险信息，是否失信执行人、欺诈交易卡

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
bankcard	string	是	银行卡号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
orderid	string	属result,聚合订单号
data	jsonObject	属result,其他信息
onlineBlack	string	属data,是否命中线上卡号黑名单(0:未命中1:命中);清算组织根据业务场景区分的黑名单类别,识别银行卡卡号是否为清算组织公布的欺诈交易卡。

名称	类型	说明
offlineBlack	string	属data, 是否命中线下卡号黑名单(0:未命中1:命中);清算组织根据业务场景区分的黑名单类别, 识别银行卡卡号是否为清算组织公布的欺诈交易卡。
badCardHolder	string	属data, 是否命中不良持卡人(0:未命中1:命中);各发卡机构报送逾期人员信息、清算组织公布的欺诈信息
fraudTrans	string	属data, 是否命中交易欺诈卡片(0:未命中1:命中);是否为公安机关协查的银行卡账户信息
otherBlack	string	属data, 是否命中其它卡号黑名单(0:未命中1:命中);清算组织根据业务场景区分的黑名单类别, 识别银行卡卡号是否为清算组织公布的欺诈交易卡。
caseRelated	string	属data, 是否命中涉案卡片(0:未命中1:命中);最高法院(失信执行人、被执行人)关联的账户信息, 识别银行卡卡号是否为最高法院公布的失信执行人/被执行人的关联账户信息。

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "data": {
      "onlineBlack": "0",
      "offlineBlack": "0",
      "badCardHolder": "0",
      "fraudTrans": "0",
      "otherBlack": "0",
      "caseRelated": "0"
    },
    "orderid": "JH71920221122093911S6X"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
271901	数据源超时
271902	银行卡号错误
271903	查询异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-22 23:53