

## 手机固话来电显示开发文档

### 1、号码来电显示

### 2、错误码参照

#### 1、号码来电显示 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://op.juhe.cn/onebox/phone/query

返回格式：json/xml

请求方式：http post/get

请求示例：http://op.juhe.cn/onebox/phone/query?tel=13429667914&key=您申请的KEY

接口备注：查询号码归属地，是否诈骗、广告、营销电话

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
tel	string	是	要查询的号码，如:13429667914
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "iszhapian": 1, /*是否诈骗、营销、广告电话*/
    "province": "", /*号码所属省份*/
    "city": "上海", /*号码所属城市*/
    "sp": "", /*号码所属运营商*/
    "phone": "02151860253", /*查询号码*/
    "rpt_type": "房产中介", /*号码性质*/
    "rpt_comment": "房产中介", /*号码性质描述*/
    "rpt_cnt": 24, /*标记人数*/
    "hy": { /*号码详细，可能部分号码为NULL*/
      "city": "上海",
      "lng": "0",
      "lat": "0",
      "name": "上海xxxxxx有限公司",
      "addr": "",
      "tel": "021-51860253"
    },
    "hynome": "该号码所属公司名称",
    "countDesc": "此号码近期被<b>24</b>位<a class=\"mohe-sjws\" href=\" http://shouji.360.cn/\" target=\"_blank\">360手机卫士</a>用户标记为房产中介电话！"
  },
  "error_code": 0 /*返回码：0表示查询成功*/
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
207201	查询的号码不能为空
207202	查询不到相关信息
207203	网络错误，请重试

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-21 22:41