

ISBN书号查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/isbn/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/isbn/query?isbn=&key=>

接口备注：通过10位或者13位ISBN查询图书信息，包含书名、作者、出版社、价格、出版日期、印次、装帧方式、语种、摘要等几十项图书相关信息。

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|--------|----|----------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| isbn | string | 是 | 书籍的isbn码 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|------------|-------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | jsonObject | 返回结果集 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------------|------------|------------------------|
| orderid | string | 属result,聚合订单号 |
| data | jsonObject | 属result,详情信息 |
| series | string | 属data,丛书信息(不是丛书为空字符串) |
| title | string | 属data,书名 |
| author | string | 属data,作者(编者、译者)信息 |
| publisher | string | 属data,出版社 |
| pubDate | string | 属data,出版日期 |
| pubPlace | string | 属data,出版地 |
| isbn | string | 属data,13位isbn号 |
| isbn10 | string | 属data,10位isbn号 |
| price | string | 属data,定价 |
| genus | string | 属data,中图分类号 |
| levelNum | string | 属data,读者评分 |
| heatNum | string | 属data,图书热度(即:购买或评论总人次) |
| format | string | 属data,纸张开数 |
| binding | string | 属data,装帧信息 |
| page | string | 属data,页数 |
| wordNum | string | 属data,字数 |
| edition | string | 属data,版次 |
| yinci | string | 属data,印次 |
| paper | string | 属data,书籍纸张类型 |
| language | string | 属data,语言 |
| keyword | string | 属data,图书关键词 |
| img | string | 属data,封面图片大图链接 |
| smallImg | string | 属data,封面图片小图链接 |
| bookCatalog | string | 属data,目录 |
| gist | string | 属data,图书内容简介 |
| cipTxt | string | 属data,cip信息 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------------|
| annotation | string | 属data，一般附注 |
| subject | string | 属data，主题 |
| batch | string | 属data，丛编信息 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "series": "", /**丛书信息（不是丛书为空字符串）*/
      "title": "霍乱时期的爱情", /** */
      "author": "[哥伦比亚]加西亚·马尔克斯", /** */
      "publisher": "南海出版社", /** 出版社 */
      "pubDate": "201209", /**出版日期 */
      "pubPlace": "", /** 出版地*/
      "isbn": "9787544258975", /**13位isbn号*/
      "isbn10": "7544258971", /**10位isbn号*/
      "price": "39.50", /**定价*/
      "genus": "", /**中图分类号*/
      "levelNum": "9.0", /**读者评分*/
      "heatNum": "269890", /**图书热度（即：购买或评论总人次）*/
      "format": "", /**纸张开数*/
      "binding": "精装", /**装帧信息*/
      "page": "41", /**页数*/
      "wordNum": "", /**字数*/
      "edition": "", /**版次*/
      "yinci": "", /**印次*/
      "paper": "", /**书籍纸张类型*/
      "language": "", /**语言*/
      "keyword": "|人到中年必须要看的书", /**图书关键词*/
      "img": "https://img.maimiaobook.com/cover/Y4AKM6Q3G1.jpg?x-oss-process=style/yuantu", /**封面
      图片大图链接*/
      "smallImg":
      "https://img.maimiaobook.com/cover/Y4AKM6Q3G1.jpg?x-oss-process=style/suolvetu", /**封面图片小图链
      接*/
      "bookCatalog": "", /**目录*/
      "gist": "马尔克斯唯一正式授权，首次完整翻译《霍乱时期的爱情》是我最好的作品，是我发自内心的创
      作。加西亚马尔克斯这部光芒闪耀、令人心碎的作品是人类有史以来最伟大的爱情小说。《纽约时报》《霍乱时
      期的爱情》是加西亚马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后完成的第一部小说。讲述了一段跨越半个多世纪的爱情史诗，
      穷尽了所有爱情的可能性：忠贞的、隐秘的、粗暴的、羞怯的、柏拉图式的、放荡的、转瞬即逝的、生死相依的
      再现了时光的无情流逝，被誉为人类有史以来最伟大的爱情小说，是2世纪最重要的经典文学巨著之一。", /**图书
      内容简介 */
      "cipTxt": "", /**cip信息*/
      "annotation": "", /** 一般附注*/
      "subject": "", /**主题*/
      "batch": "" /**丛编信息*/
    },
    "orderid": "JH72620221207104255YaG" /** 单号*/
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 272601 | 数据源超时 |
| 272602 | 没有找到相关书籍 |
| 272603 | 参数异常 |
| 272604 | 调用超限，请稍候再试 |
| 272605 | 查询异常 |
| 272606 | isbn不能为空 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-11-23 19:58