

微信热搜榜开发文档

- 1、微信热搜榜
- 2、错误码参照

1、微信热搜榜 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapigx/wxhottopic/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapigx/wxhottopic/query?key=你的接口凭证key

接口备注：微信公众平台热点话题榜接口，每10-30分钟更新一次

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-----|--------|----|---------------------------|
| key | string | 是 | 您在聚合平台申请的接口凭证(可在个人中心进行查看) |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-------|
| error_code | int | 返回状态码 |
| reason | string | 返回原因 |
| result | object | 结果对象 |
| word | string | 话题 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|-----|----|
| index | int | 排序 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "list": [
      {
        "word": "助力上合组织国家农业现代化",
        "index": 9
      },
      {
        "word": "中国城市人口密度榜出炉",
        "index": 8
      },
      {
        "word": "这些“首次”都是突破",
        "index": 7
      },
      {
        "word": "苏大开发出可分可聚液体机器人",
        "index": 6
      },
      {
        "word": "华为正在推进5.5G技术",
        "index": 5
      },
      {
        "word": "教育部:超八成留学人员学成归国",
        "index": 4
      },
      {
        "word": "流浪10天的石家庄白猫终于找到了",
        "index": 3
      },
      {
        "word": "男子与店家争执叫嚣中国人没素质",
        "index": 2
      },
      {
        "word": "女学生频繁掉发索性剃成光头",
        "index": 1
      },
      {
        "word": "男子偷外卖被外卖小哥绑电线杆上",
        "index": 0
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 273700 | 网络超时，请稍后重试 |
| 273701 | 数据异常 |
| 273702 | 其他错误，具体看描述 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |