

## 生活指数开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：[https://apis.juhe.cn/weather\\_info/api/lifeindex/query](https://apis.juhe.cn/weather_info/api/lifeindex/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：[https://apis.juhe.cn/weather\\_info/api/lifeindex/query?lng=101.6656&lat=39.3&fields=AnglingIndex](https://apis.juhe.cn/weather_info/api/lifeindex/query?lng=101.6656&lat=39.3&fields=AnglingIndex)

接口备注：空调指数、穿衣指数、钓鱼指数、感冒指数、交通指数、晾晒指数等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
lng	string	是	经度
lat	string	是	纬度
fields	string	否	支持类型，默认全部（见示例说明） <a href="#">生活指数等级表</a>

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码(接口为查询计费)

名称	类型	说明
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

JSON返回示例：

LifeIndex 支持类型如下：

AirConditionerIndex: 空调指数

AllergyIndex: 过敏指数

AnglingIndex: 钓鱼指数

AQIIndex: 空气污染扩散条件指数

BoatingIndex: 划船指数

CarWashingIndex: 洗车指数

ColdRiskIndex: 感冒指数

ComfortIndex: 舒适度指数

DatingIndex: 约会指数

DressingIndex: 穿衣指数

DrinkingIndex: 啤酒指数

DryingIndex: 晾晒指数

HairdressingIndex: 美发指数

HeatstrokeIndex: 中暑指数

KiteIndex: 放风筝指数

MakeUpIndex: 化妆指数

MoodIndex: 心情指数

MorningExerciseIndex: 晨练指数

NightLifeIndex: 夜生活指数

RainGearIndex: 雨具指数

RoadConditionIndex: 路况指数

ShoppingIndex: 逛街指数

SportIndex: 运动指数

TrafficIndex: 路况指数

TravelIndex: 旅游指数

UltravioletIndex: 紫外线指数/防晒指数

WashClothesIndex: 洗衣指数

WindColdIndex: 风寒指数

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "AnglingIndex": [
        {
          "datetime": "2023-02-15T00:00+08:00",
          "level": 5,
          "desc": "利于垂钓",
          "detail": "气象条件较好，利于垂钓"
        },
        {
          "datetime": "2023-02-16T00:00+08:00",
          "level": 5,
          "desc": "利于垂钓",
          "detail": "气象条件较好，利于垂钓"
        },
        {
          "datetime": "2023-02-17T00:00+08:00",
          "level": 6,
          "desc": "非常利于垂钓",
          "detail": "气象条件极佳，非常利于垂钓"
        },
        {
          "datetime": "2023-02-18T00:00+08:00",
```

```
"level": 6,
"desc": "非常利于垂钓",
"detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-19T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-20T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-21T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-22T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-23T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-24T00:00+08:00",
  "level": 6,
  "desc": "非常利于垂钓",
  "detail": "气象条件极佳, 非常利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-25T00:00+08:00",
  "level": 5,
  "desc": "利于垂钓",
  "detail": "气象条件较好, 利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-26T00:00+08:00",
  "level": 5,
  "desc": "利于垂钓",
  "detail": "气象条件较好, 利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-27T00:00+08:00",
  "level": 5,
  "desc": "利于垂钓",
  "detail": "气象条件较好, 利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-02-28T00:00+08:00",
  "level": 5,
  "desc": "利于垂钓",
  "detail": "气象条件较好, 利于垂钓"
},
{
  "datetime": "2023-03-01T00:00+08:00",
  "level": 5,
  "desc": "利于垂钓",
  "detail": "气象条件较好, 利于垂钓"
}
```

```

    ],
    "meta": {
      "created_at": 1676444437
    }
  },
  "orderid": "J751202302151536520778"
},
"error_code": 0
}

```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
275101	网络错误
275102	请检查参数是否正确
275103	275102

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-09-20 13:29