

宠物大全开发文档

- 1、V2-宠物大全检索
- 2、V2-宠物详情查询
- 3、错误码参照

1、V2-宠物大全检索 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://apis.juhe.cn/fapigx/pet/search

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://apis.juhe.cn/fapigx/pet/search

接口备注：通过分类、宠物名称关键词查询符合条件的宠物基本信息，如:体型、体重、毛发、毛色、特征等等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
q	string	否	宠物名称关键词，如：比熊
category	string	否	宠物类型, dog：狗 cat：猫 shuizu：水族 xiaochong：小宠 pachong：爬宠
page	int	否	指定页数
page_size	int	否	指定每页返回的条数，最大30

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	object	返回结果
data	array	宠物查询结果 无记录时为null
--	--	--
name	string	宠物名称
tags	string	标签
alias	string	宠物别名
height	string	身高
origin	string	原产地
weight	string	体重
hash_id	string	宠物ID
category	string	宠物分类
functions	string	功能
fur_color	string	毛色
image_url	string	图片
body_shape	string	体型
ear_features	string	耳朵特征
eye_features	string	眼睛特征
tail_features	string	尾部特征
--	--	--
total_count	int	总记录数 最大返回30条
page_size	int	每页返回条数
page	int	当前页数
total_page	int	总页数

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "data": [
      {
        "name": "贵宾犬",
        "tags": "活泼|好动|温和",
        "alias": "泰迪犬",
        "height": "22-38厘米",
        "origin": "欧洲",
        "weight": "4-8公斤",
        "hash_id": "95ea875290486c02",
        "category": "dog",
        "functions": "伴侣犬",
        "fur_color": "棕色、白色",
        "image_url":
"https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/755/images/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.jpg",
        "life_span": "12-15年",
        "body_shape": "小型犬",
        "ear_features": "短耳",
        "eye_features": "棕色",
        "tail_features": "短尾"
      },
      {
        "name": "比熊",
        "tags": "友善|活泼|聪明",
        "alias": "比熊",
        "height": "23-30厘米",
        "origin": "法国",
        "weight": "3-7kg",
        "hash_id": "72b031154d4096d0",
        "category": "dog",
        "functions": "伴侣犬",
        "fur_color": "白色",
        "image_url":
"https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/755/images/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.jpg",
        "life_span": "14-15年",
        "body_shape": "小型犬",
        "ear_features": "下垂，隐藏在长而流动的毛发中",
        "eye_features": "眼睛圆，为黑色或是深褐色",
        "tail_features": "尾巴被毛丰富，尾根与背中线水平"
      }
    ],
    "total_count": 30,
    "page_size": 2,
    "page": 1,
    "total_page": 15
  },
  "error_code": 0
}
```

2、V2-宠物详情查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://apis.juhe.cn/fapigx/pet/detail>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<https://apis.juhe.cn/fapigx/pet/detail>

接口备注：通过宠物ID查询具体宠物的详细信息，如：介绍、适合人群、历史、常见病、饲养事项以及情况评分等。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
hash_id	string	是	宠物ID， 即V2-宠物大全检索接口返回的hash_id字段
is_strip	int	否	返回的信息介绍字段是否过滤HTML标签，默认不过滤。 1 - 过滤

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	object	返回结果
name	string	宠物名称
tags	string	标签
alias	string	宠物别名
height	string	身高
origin	string	原产地
weight	string	体重
hash_id	string	宠物ID
category	string	宠物分类

名称	类型	说明
functions	string	功能
fur_color	string	毛色
image_url	string	图片
body_shape	string	体型
ear_features	string	耳朵特征
eye_features	string	眼睛特征
tail_features	string	尾部特征
introduction	string	宠物介绍
history	string	宠物历史情况
suitable_crowd	string	适合人群
common_diseases	string	常见病
care_knowledge	string	饲养事项
fur_care	string	毛发护理
rating_data	array	评分情况
image_list_url	array	图片集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "name": "贵宾犬",
    "tags": "活泼|好动|温和",
    "alias": "泰迪犬",
    "height": "22-38厘米",
    "origin": "欧洲",
    "weight": "4-8公斤",
    "hash_id": "95ea875290486c02",
    "category": "dog",
    "functions": "伴侣犬",
    "fur_color": "棕色、白色",
    "image_url":
    "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/755/images/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b.jpg",
    "life_span": "12-15年",
    "body_shape": "小型犬",
    "ear_features": "短耳",
    "eye_features": "棕色",
    "tail_features": "短尾",
    "introduction": "贵宾犬，别名：贵妇犬、卷毛狗，泰迪犬是贵宾犬的“泰迪装”，因为这个狗狗.....",
    "history": "贵宾犬的产地目前还存在争议，虽然很多人认为贵宾犬原产于法国.....",
    "suitable_crowd": "贵宾犬最适合城市中的家庭，因为贵宾犬的.....",
  }
}
```

```

"common_diseases": "1.心脏病狗心脏病多与肥胖和年老有关。狗患心脏病时，主要表现为疲.....",
"care_knowledge": "1.幼犬大概在出生后6个星期左右就断奶。从断奶到犬龄三个月左右，可.....",
"fur_care": "1不能频繁洗澡给狗狗洗澡，当然不能过于频繁.....",
"rating_data": [
  {
    "name": "粘人程度",
    "value": "70"
  },
  {
    "name": "喜叫程度",
    "value": "100"
  },
  {
    "name": "掉毛程度",
    "value": "20"
  }
],
"image_list_url": [
  "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/755/detail_images/1_1.jpg",
  "https://juhe.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/api_image/755/detail_images/1_2.jpg"
]
},
"error_code": 0
}

```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
275500	网络超时，请稍后重试
275501	参数错误
275502	查询错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 18:56