

## 互联网资讯开发文档

- 1、[查询](#)
- 2、[错误码参照](#)

### 1、[查询](#) [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://apis.juhe.cn/fapigx/internet\\_news/query](http://apis.juhe.cn/fapigx/internet_news/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：[http://apis.juhe.cn/fapigx/internet\\_news/query?key=申请的key](http://apis.juhe.cn/fapigx/internet_news/query?key=申请的key)

接口备注：互联网资讯新闻接口，互联网新闻动态

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
num	int	否	返回数量1-50，默认10
page	int	否	翻页，默认1
rand	int	否	随机获取
word	string	否	检索关键词

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示
result	json	返回结果
curpage	int	当前页
allnum	int	结果数
id	string	新闻唯一ID
ctime	Date	发布时间
title	string	文章标题
description	string	文章描述
source	string	文章来源
picUrl	string	封面图片
url	string	文章地址

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "curpage": 1,
    "allnum": 2,
    "newslst": [
      {
        "id": "bd71418d6c595a68cf383d338b0e89ef",
        "ctime": "2023-03-08 11:40",
        "title": "TVB淘宝直播首播销售额2350万",
        "description": "3月8日消息，3月7日晚TVB淘宝直播间首次营业，吸引了超过485万人蹲守直播间，第一场带货2350万元□TVB方面表示，很看重和淘宝直播的合作，称其为“开创TVB电商直播的重大里程碑。”据统计□TVB股价连日上涨，从3.7元，截止发稿前涨...[阅读更多]",
        "source": "网易互联网",
        "picUrl":
        "https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fcms-bucket.ws.126.net%2F2023%2F0308%2Fc3d6b9e4p00rr6nih0019c0009c0070c.png&thumbnail=200y140&quality=100&type=jpg",
        "url": "https://www.163.com/tech/article/HVA988I300097U7R.html"
      },
      {
        "id": "645cbc23ca203de1de47b2e1d24ab3f9",
        "ctime": "2023-03-07 15:10",
        "title": "小红书将提供百亿流量扶持时尚商家和主播",
        "description": "3月7日消息，小红书宣布推出“时尚星火计划”，将为时尚商家和主播提供百亿流量扶持，以及货盘选品、营销工具、平台服务等扶持政策，为更多时尚商家与优质主播在小红书成长提供助力。小红书电商商家·时尚行业负责人彩麟透露，随着小红书社区内容与交易的深...[阅读更多]",
        "source": "网易互联网",
        "picUrl":
        "https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fcms-bucket.ws.126.net%2F2023%2F0307%2F2a1bbc4dp00rr52ko000qc0009c0070c.png&thumbnail=200y140&quality=100&type=jpg",
        "url": "https://www.163.com/tech/article/HV82SBHI00097U7R.html"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
]
},
"error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
275700	网络超时，请稍后重试
275701	参数错误
275702	查询错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 18:14