

## 银行卡身份证二要素核验开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/bankcard\_idcard/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/bankcard\_idcard/query

接口备注：根据传入的身份证号和银行卡号判断是否一致,error\_code=0时计费一次

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
idcard	string	是	身份证号码
bankcard	string	是	银行卡卡号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回码描述

名称	类型	说明
result	json	结果集
res	int	是否一致（当error_code=0时存在此字段），1:一致，2：不一致
orderid	string	流水号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": 1,
    "orderid": "J762202303201544497436"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
276201	网络错误
276203	查无记录
276204	查询失败
276205	认证失败,该卡当日连续多次认证不通过被限制校验,次日恢复
276206	身份证格式不正确
276207	银行卡号格式不正确

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 15:42