

人车关系核验(个人)开发文档

1、人车关系核验(个人)

2、错误码参照

1、人车关系核验(个人) [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/car_person/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/car_person/query?key=&carNumber=&carColor=&realname=

接口备注：核验指定人员/企业是否是指定车辆的所有人，核验一致性。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
carNumber	string	是	车牌号
carColor	string	是	车牌颜色;0:蓝色,1:黄色,2:黑色,3:白色,4:渐变绿色,5:黄绿双拼色,6:蓝白渐变色,7:临时牌照,11:绿色,12:红色
realname	string	是	姓名,个人
idcard	string	否	身份证号(非必填)

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码,0时计费
result	json	结果
orderid	string	单号,result子节点
res	int	result子节点 说明 1：一致 2：不一致

JSON返回示例：

```
//成功示例
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH999240301165648x9bv8",
    "res": 1
  },
  "error_code": 0
}

//查无示例
{
  "reason": "查无记录",
  "result": {
    "orderid": "JH780240301174700hQjE4"
  },
  "error_code": 278002
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
278001	参数错误
278002	查无记录
278003	网络错误
278004	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 13:03