

名下车辆数量查询开发文档

1、根据证件号查询

2、错误码参照

1、根据证件号查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/carCount/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/carCount/query>

接口备注：根据证件号查询

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|----------|--------|----|----------------|
| iDNumber | string | 是 | 身份证号码/统一社会信用代码 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|----------------------------------|
| error_code | string | 错误码 |
| reason | string | 提示信息 |
| result | object | 返回数据 |
| count | string | 数量说明 按实际数量返回：0-10（10代表大于等于10） |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------|--------|-------|
| orderid | string | 本次订单号 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": {
    "orderid": "JH791240410161553aHzEo",
    "count": "2"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|------|-----------------|
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-03-29 22:18