

## 手机号防骚扰黑名单开发文档

### 1、防骚扰黑名单查询

### 2、错误码参照

#### 1、防骚扰黑名单查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/mobileRisk/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/mobileRisk/query

接口备注：输入手机号和拦截等级，查看是否是风险号码

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	接口请求key,在个人中心->数据中心->我的API进行查看
mobile	string	是	手机号
level	int	是	拦截等级，拦截等级 1: 一般：仅拦截极敏感的号码 2: 敏感：拦截有过投诉行为的号码 3: 高危：拦截实际有过投诉行为的号码、有投诉意向的号码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回结果描述
result	object	返回结果集
orderid	string	流水号
forbid	int	是否拦截, 0: 非风险号码,不拦截 1: 风险号码,拦截 2:超频号码,拦截 ( 拦截等级为3时才会有超频校验 )
msg	string	对应的说明描述
luckyLevel	string	吉祥号等级

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH795240619161239HBYlz",
    "msg": "非风险号码",
    "luckyLevel": "0",
    "forbid": 0
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
279501	手机号为空或格式错误
279502	level为空或格式错误
279503	参数错误
279504	网络错误
279505	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-09-17 03:07