

笑话大全开发文档

- 1、按更新时间查询笑话
- 2、最新笑话
- 3、随机获取笑话
- 4、错误码参照

1、按更新时间查询笑话 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/joke/content/list

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：http://v.juhe.cn/joke/content/list.php?key=您申请的KEY&page=2&pagesize=10&sort=asc&time=1418745237

接口备注：根据时间戳返回该时间点前或后的笑话列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
sort	string	是	类型，desc:指定时间之前发布的，asc:指定时间之后发布的
page	int	否	当前页数,默认1,最大20
pagesize	int	否	每次返回条数,默认1,最大20
time	string	是	时间戳（10位），如：1418816972
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "Success",
  "result": {
    "data": [
      {
        "content": "有一天晚上我俩一起吃西瓜，老大把西瓜籽很整洁的吐在了一张纸上\r\n过了几天，我从教室回但宿舍看到老大在磕瓜子\r\n我就问他：老大，你什么时候买的瓜子\r\n老大说：刚晒好，说着抓了一把要递给我.....",
        "hashId": "bcc5fdc2fb6efc6db33fa242474f108a",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "\u201c我女朋友气跑了\r\n\u201c怎么回事？严重吗？你怎么着她了\r\n\u201c不严重，我只是很久没用了\u201d",
        "hashId": "03a6095c18e1d6fe7e2c19b2a20d03d1",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "还说神马来一场说走就走的旅行\r\n工作后就连一场说走就走的下班都不行。",
        "hashId": "10edf75c1e7d0933c91f0f39a28a2c84",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "高速路上堵车，路边葡萄地里有一哥们竟然在偷葡萄，心想太没素质了吧\r\n不管了我也去，刚溜进葡萄地，那哥们竟问我干嘛\r\n我撇了一眼反问道你干嘛呢\r\n那哥们答道摘葡萄呢\r\n我答道：我也摘葡萄呢\r\n哥们郁闷了说我摘我家的你呢\r\n我顿时脸红，哥你家葡萄咋卖呢？",
        "hashId": "bb572bb5b4844badb31012983f7324f5",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "和老婆在街边散步，我手上捏着一张已揉成一团的传单\r\n走了好一会终于看到个垃圾桶，我赶紧跑过去想扔掉\r\n没想到老婆从后边一把拉住我说：老公，那个肯定吃不得了，别捡\r\n我一愣，发现垃圾桶顶盖上放着半个西瓜。",
        "hashId": "7ebccd3bbfaf24e010f9eb3ee68234bd",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "某考生考了个倒数第一，回到家被他爸一顿暴揍\r\n来到学校老师让他谈谈落后的体会\r\n学生：“我终于明白了“落后就要挨打”的道理。”",
        "hashId": "4aee2aa6a79c67682f605c4146a8eca4",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "很多人不喜欢朝九晚五的生活，然后开始创业\r\n最终，他的生活变成了朝五晚九。",
        "hashId": "7b358c4b96cf4a8d82b85545ea8f9603",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      }
    ]
  }
}
```

```

    {
      "content": "钱这个东西，真是害人精\r\n小到人与人之间的矛盾，大到国家之间的战争，无不是为了钱\r\n钱可以把人推上万众瞩目之颠，也可以使人瞬间变成阶下囚\r\n可是，富人们却没认识到，当钱几辈子花不完时\r\n挣再多已经没有意义，还不如早日尽点社会责任\r\n捐助给需要的人，求得个平安幸福\r\n看到这个的有钱人们呐，你们什么时候能捐我点啊！",
      "hashId": "94e18075f8c9c8211dfed5f8d6a62983",
      "unixtime": 1418814837,
      "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
    },
    {
      "content": "看到一句很好的名言：我们无法拉伸生命的长度，但是我们可以拓展生命的宽度\r\n我觉得这句话太有道理了\r\n意思就是：虽然我们无法再长高了，但是我们还可以继续长胖。",
      "hashId": "fd8e364a4c70d46e77c1610879748a9a",
      "unixtime": 1418814837,
      "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
    },
    {
      "content": "女生口中所说的“理工男好萌好棒好想嫁”\r\n其实理工男是指“会修电脑、会设置手机、会安家用电器\r\n会帮做PPT打EXCEL表PS修图、话少、高冷、专一、不和乱七八糟的女生来往\r\n不爱打扮却又干净清爽、高高瘦瘦、手指纤长、戴黑框眼镜超好看的帅哥”\r\n其实找个帅哥让他学电脑，再戴个眼镜就OK了。",
      "hashId": "5001c08a3cc8a281b15c467bc15a4911",
      "unixtime": 1418814837,
      "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
    }
  ]
}

```

2、最新笑话 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/joke/content/text

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：http://v.juhe.cn/joke/content/text.php?key=您申请的KEY&page=1&pagesize=10

接口备注：获取最新的笑话

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
page	int	否	当前页数,默认1,最大20
pagesize	int	否	每次返回条数,默认1,最大20

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "Success",
  "result": {
    "data": [
      {
        "content": "女生分手的原因有两个\r\n一个是：闺蜜看不上。另一个是：闺蜜看上了。",
        "hashId": "607ce18b4bed0d7b0012b66ed201fb08",
        "unixtime": 1418815439,
        "updatetime": "2014-12-17 19:23:59"
      },
      {
        "content": "老师讲完课后，问道\r\n“同学们，你们还有什么问题要问吗”\r\n这时，班上一男同学举手\r\n“老师，这节课什么课？”",
        "hashId": "20670bc096a2448b5d78c66746c930b6",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "“老公，结婚前你不是常对我说，我是你的女神吗”\r\n“老婆，现在你总该看出来，自从结婚后，我成了一个无神论者。”",
        "hashId": "1a0b402983f22b7ad6ff38787e238f6d",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "昨天下班坐公交车回家，白天上班坐着坐多了想站一会儿\r\n就把座位让给了一个阿姨，阿姨道谢一番开始和我聊天，聊了挺多的\r\n后来我要下车了，阿姨热情的和我道别\r\n下车的一瞬间我回头看了一眼，只见那阿姨对着手机说：“儿子\r\n刚才遇见一个姑娘特不错，可惜长得不好看，不然我肯定帮你要号码”\r\n靠，阿姨你下车，我保证不打死你！",
        "hashId": "d4d750debbb73ced161066368348d611",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "小时候妈妈喂我饭之前会看书，我问她看的什么时\r\n妈妈总是笑着告诉我：“是《育儿经验宝典》啊”\r\n我很感动，直到我认识字才发现，妈妈看的是《猪崽饲养手册》。”",
        "hashId": "d6161d9d7b113a920e7b33b25c3b5f0b",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      },
      {
        "content": "刚刚在舞蹈学校外接儿子，听到两个已经接到孩子到妈妈在聊天\r\n妈妈甲：“你闺女这么小就是个美人胚子，大眼睛，双眼皮，瓜子脸”\r\n妈妈乙：“是啊，长大了不知道要祸害多少男孩！”",
        "hashId": "6a6313c771b5bbc5b5688a926dcc836e",
        "unixtime": 1418814837,
        "updatetime": "2014-12-17 19:13:57"
      }
    ]
  }
}
```

```

"updateTime": "2014-12-17 19:13:57"
},
{
"content": "和室友说我约了一个女孩过夜\r\n临出门室友提醒我：“要采取安全措施啊，保护好自己，你要没有我借你”\r\n“不用不用，我自己有。”说完我马上打开抽屉，翻出一把刀带着出门了。",
"hashId": "7d877e3ba86819a523175656e97b9cdf",
"unixTime": 1418814837,
"updateTime": "2014-12-17 19:13:57"
},
{
"content": ““科学研究发现，睡眠不足会带来许多身心伤害：免疫力下降\r\n记忆力减弱、易衰老、失去平衡等等，从而引发多种疾病\r\n从科学角度讲，睡懒觉有助于身心健康”\r\n“所以，李老师，这就是你在课堂上睡觉的原因？”校长生气的问我。",
"hashId": "cb01359d7740e19435b9ea4e2d5516a1",
"unixTime": 1418814837,
"updateTime": "2014-12-17 19:13:57"
},
{
"content": "做饭的时候发现没食用油了\r\n就叫五岁的儿子“娃儿，去楼下小商店买壶油，顺便买点姜回来。别搞忘了”\r\n儿子答应，边出门边念叨“油，姜，油，姜，油，姜，油.....”\r\n果然，回来带了瓶酱油.....",
"hashId": "473a3a81c621e03afadf453c23c989b5",
"unixTime": 1418814837,
"updateTime": "2014-12-17 19:13:57"
},
{
"content": "我妈研究了几个新菜，邀请我品尝\r\n结果我没有给她一个yes\r\n被臭骂了一顿\r\n要和我断绝关系。找我爸评理\r\n老头说为了公平起见，我还是尝尝菜吧\r\n吃完后，老头幽幽的说道，你和我也断绝关系吧。",
"hashId": "8251a1ff78568624730f3d6ae8de7c6f",
"unixTime": 1418814837,
"updateTime": "2014-12-17 19:13:57"
}
]
}
}

```

3、随机获取笑话 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/joke/randJoke>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/joke/randJoke.php?key=你申请的key>

接口备注：随机获取笑话

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	提示信息
result	string	返回内容
content	string	笑话内容或题目
hashId	string	笑话的唯一标识
unixtime	long	笑话更新的时间戳

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "content": "...给闺女买了一双小皮鞋，花了两张毛爷爷，小鞋很结实，闺女穿了好多天后要我给她买鞋，说不喜欢了，我就各种教育，比如要穿破之后买，要知道省钱.....等等。今天再回去的时候，姑娘左手拎着残破的鞋子，右手拿着剪刀，跑过来说:爸爸，现在可以买新的鞋子了吧！来，过来，爸爸保证不打你，我的亲闺女。",
      "hashId": "bf56a16fd4ea0ffc55bf11c3f088855a",
      "unixtime": "1431447231"
    },
    {
      "content": "高中一班主任陈老师，因其身高比较矮，同学给起了个外号叫“武大郎”，后来被老师得知，要求同学带家长，同学跟家里说了原委，家长带着同学到老师办公室致歉，该同学家长进门就说：“武老师，小孩子不懂事，还忘您能海涵”，后来同学告诉我们班主任当时那表情都抽搐了，足足让我们笑了一学期。",
      "hashId": "07f01a03526f4f3f8310dc34a55e0eb2",
      "unixtime": "1431447231"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
209501	必须为10位时间戳

错误码	说明
209502	page、pagesize必须为int类型,time为10位时间戳

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-12-22 14:11